Mini Shield + boîtier

Code: 36152

NanoPi

Mini Shield ajoutant des connecteurs RJ45 Gigabit Ethernet, USB 2.0, audio et SSD M.2 2242 à vos cartes NanoPi Neo Core et Neo Core2 (non incluses).

11,38 €нт

13,65 € πc dont 0,02 € d'éco-part

Description

Mini Shield ajoutant des connecteurs RJ45 Gigabit Ethernet, USB 2.0, audio et SSD M.2 2242 à vos cartes NanoPi Neo Core et Neo Core2 (non incluses). Ces différentes interfaces sont directement reprises depuis la carte NanoPi.

Cette carte est livrée avec un boîtier transparent avec plusieurs ouvertures permettant l'accès aux différentes E/S. Visserie et pieds adhésifs inclus.

Caractéristiques:

- Alimentation: 5 Vcc via micro-USB
- Interfaces:
- Interface pour SSD compatible M.2 2242
- 1 x port Gigabit Ethernet RJ45
- 2 x ports USB
- 1 x port série pour le debogage
- 1 x sortie audio stéréo sur Jack 3,5 mm
- 1 x récepteur infrarouge
- Bouton-poussoir
- Micro intégré
- Compatible: Neo Core et Neo Core2
- Produit livrable jusqu'à épuisement du stock

Référence NanoPi: Mini Shield

Ressources

- Fiche technique