## Module LCD :VIEW Text32 5650

Code: 36383

Kitronik

Module afficheur alphanumérique 16 x 2 caractères pour carte micro:bit. Ce module communique avec la carte micro:bit via une liaison SPI.

18,25 €нт

**21,90 € πc** dont 0,02 € d'éco-part

## Description

Module afficheur alphanumérique 16 x 2 caractères :VIEW Text32 pour carte micro:bit V1 ou V2 (non incluse). Ce module communique avec la carte micro:bit via une liaison SPI (P13 à P15).

Cet afficheur comporte un connecteur femelle pour y enficher la carte micro:bit, mais également un connecteur mâle, ce qui permet de raccorder l'ensemble à un module compatible (ex: <u>Module :Create</u>).

La carte micro:bit associée à cet afficheur se code avec <u>Makecode</u> à partir de blocs personnalisés à ajouter dans l'éditeur (voir <u>github Kitronik</u>).

## Caractéristiques:

Alimentation: via 3 piles AAA

Interface: SPI (P13, P14 et P15)

Pilote d'affichage: ST7070

Dimensions: 84 x 63 x 28,6 mm

Référence Kitronik: 5650

Compatible micro:bit V1 et V2

## Ressources

- Fiche technique
- Github Kitronik