

Pince AC/CC 600A DCM140

Code : 14548

Velleman

Pince ampèremétrique AC/CC 600 A et multimètre digital à afficheur LCD 3999 points rétroéclairé. Sélection de la plage de mesure automatique ou manuelle. Détection de tension sans contact.

Référence arrêtée

Voir nos [pinces ampèremétriques](#)

83,25 €_{HT}

99,90 €_{TTc}

dont 0,14 € d'éco-part

Description

Pince ampèremétrique AC/CC 600A et multimètre digital à afficheur LCD 3999 points rétroéclairé.
Sélection de la plage de mesure automatique ou manuelle.
Détection de tension sans contact.

Livrée avec mode d'emploi, cordons de mesure, sonde de température et étui de transport.

Caractéristiques:

- Alimentation: 3 piles AAA (incluses).
- Arrêt automatique.
- Fonctions Data-hold et Max.
- Testeur de continuité et de diode.
- Torche à Led.
- Mesure de température.
- Dimensions: 194 x 72 x 35 mm.
- Ouverture des mâchoires: 23 mm.
- Poids: 230 g.
- Garantie: 1 an.
- CAT III 600 V.

Fonction	Gammes	Précision	Résolution maxi
I _{cc}	40A - 400A - 600A	±2,5% + 10 digits	10 mA
I _{ac}	40A - 400A - 600A	±2,5% + 10 digits	10 mA
U _{cc}	400mV - 4V - 40V - 400V - 600V	±0,5% + 3 digits	0,1 mV
U _{ac}	400mV - 4V - 40V - 400V - 600V	±1,0% + 5 digits	1 mV
R (Ω)	10nF - 100nF - 1μF - 10μF - 100 nF - 1mF	±0,8% + 5 digits	0,1 Ω
C	- 10 mF - 100 mF	±4,0% + 25 digits	0,01 nF
F	10 Hz - 100 Hz - 1 KHz - 10 KHz - 1 MHz - 10 Mhz	±0,5% + 2 digits	0,01 Hz
T°(°C)	-20 à 1000 °C	±2,0% + 3 °C	1 °C

Référence Velleman: [DCM140](#)

Ressources

- [Notice d'utilisation](#)

