Capteur de proximité LiDAR POL4067

Code: 37336

Pololu

Module miniature de Pololu basé sur un capteur LiDAR permettant la détection d'un objet sur une distance de 50 cm maxi. Ce module délivre une sortie digitale passant au niveau logique 0 lors de la détection d'un objet.

17,08 €HT **20,50 € πc** dont 0,02 € d'éco-part

Description

Module compact de Pololu basé sur un capteur LiDAR prévu pour la détection d'un objet sur une distance de 50 cm maxi. Ce module délivre une sortie digitale passant au niveau logique 0 lors de la détection d'un objet.

Grâce à cette sortie digitale, ce module peut communiquer avec un large choix de microcontrôleurs comme Arduino, Raspberry Pi ou encore ESP32 via une sortie digitale.

Applications: détecteur d'obstacle en robotique, commutateur sans contact, compteur de passages, etc.

L'utilisation d'un capteur LiDAR permet une détection indépendante des conditions d'éclairages et moins soumise à la réflectivité des objets, contrairement aux capteurs infrarouges classiques.

L'alimentation, la masse et le signal de sortie sont disponibles sur 3 pastilles au pas de 2,54 mm. Ces pastilles femelles sont compatibles avec le connecteur mâle MH100 à souder.

Remarque: ce module permet simplement d'indiquer la présence d'un objet mais ne peut en aucun cas servir à évaluer une distance.

Caractéristiques:

Alimentation: 3,3 à 5 Vcc

Consommation: 30 mA

Plage de détection: 50 cm maxi

Fréquence de mesure: 100 Hz mini

Champ de vision: 15 °

Sortie digitale:

- état bas: présence d'un objet sous les 50 cm

- état haut: sans présence d'objet

Trou de montage Ø M2

Dimensions: 21,6 x 8,99 x 3,1 mm

• Poids: 0,4 g

Référence Pololu: 4067

Ressources

- Fiche technique
- Dimensions