

Multimètre digital DVM020

Code : 14573

Velleman

Multimètre compact True RMS (en alternatif)
à affichage LCD 2000 points rétroéclairé.
Sélection de calibre manuelle.

Référence arrêtée.
Voir nos [multimètres](#)

24,85 €_{HT}

29,82 €_{TTC}

dont 0,02 € d'éco-part

Description

Présentation et fonctionnalités :

Multimètre compact True RMS (en alternatif) à affichage LCD 2000 points rétroéclairé. Sélection de calibre manuelle.

Fonctions :

- Testeur de continuité et de diodes
- Fonction NCV en AC (détection sans contact de la tension)
- Fonction lampe torche à LED
- Mesure de température
- Fonction "hold"
- Test de piles (1,5, 3 et 9 Vcc)
- Indication de piles faibles
- Arrêt automatique

Contenu :

- 1 x multimètre DVM020
- 1 x jeu de cordons de mesure
- 1 x sonde de température -20 à 1000 °C
- 2 x piles AAA
- 1 x housse de rangement
- 1 x guide d'utilisation en français

Caractéristiques:

- Alimentation : 2 piles AAA (incluses)
- Température de service : 0 à 40 °C
- Dimensions : 150 x 75 x 47 mm
- Poids : 300 g
- CAT III 600V

Fonctions	Gammes	Précision maxi	Résolution maxi
Ucc	20mV - 200mV - 2V - 20V - 200V - 600V	±1,0% + 5 digits	10 µV
Uac	20mV - 200mV - 2V - 20V - 200V - 600V	±1,0% + 10 digits	10 µV
Icc	200µA - 2mA - 20mA - 200mA - 2A - 10A	±1,0% + 5 digits	0,1 µA
Iac	200µA - 2mA - 20mA - 200mA - 2A - 10A	±1,0% + 5 digits	0,1 µA
R	200Ω - 2 kΩ - 20 kΩ - 200 kΩ - 2 MΩ - 20 MΩ	±1,0% + 5 digits	0,1 Ω
T°	-20 à 1000 °C	±3,0% + 3 digits	1 °C

Ressources

- [Notice d'utilisation](#)